




Verloren ruimte wordt comfortabele zitplek


In veel gebouwen staan radiatoren langs het raam. Ze nemen waardevolle ruimte in beslag en verstoren de ruimtelijke samenhang. Hotsofa transformeert deze onbenutte zones tot comfortabele gestoffeerde zitplekken en brengt de gevelzone tot leven.



De collectie omvat naast de Hotsofa radiatorbank, de Hotsofa Bridge en de Hotsofa Hocker. Hiermee biedt Hotsofa een zitsysteem met architecturale allure.



Hotsofa Bridge is ontworpen als autonoom zitmeubel en bestaat uit een gespiegelde opstelling van de 2 Hotsofa's. Door de slimme maatvoering van de poten sluiten beide delen stuitend op elkaar aan, waardoor er een gelijke tussenruimte tussen de zittingen ontstaat. Met de stelvoeten onder de poot is de tussenruimte exact nastelbaar. De **Hotsofa Hocker** heeft een vaste maat van 60 cm.



Afmetingen Hotsofa wordt gemaakt in lengten van 1,2 tot 5 meter en kan zonder montage over bestaande (wand-) radiatoren met een hoogte tot 40 cm worden geplaatst. De zithoogte is 50 cm. Naast deze standaard maatvoering is er de mogelijkheid van verhoogde poten voor radiatoren met een hoogte tot 45 cm. De zithoogte is dan 55 cm.

Projectprijs Als in een project meer dan 10 meter Hotsofa wordt toegepast, geldt een projectprijs met een vaste prijs per meter. Deze prijs is onafhankelijk van het aantal Hotsofa's. Er is alleen een geringe prijscorrectie afhankelijk van de stofkeuze en de uniformiteit van de bestelling. Dit maakt de prijscalculatie eenvoudig, transparant en snel.

Stoffering Hotsofa kan gestoffeerd worden in elke hoogwaardige stof, waaronder de stoffen van Kvadrat en BYBORRE. De stoffen van BYBORRE onderscheiden zich met een geheel transparant paspoort van de oorsprong van de gebruikte materialen

Samenstelling De gestoffeerde delen zijn traditioneel opgebouwd en voorzien van koudschuim, draclon en stof, gemonteerd op een drager van berkenmultiplex. De achterzijde is als high-end zichtwerk afgewerkt. De onderzijde van de zitdelen is afgewerkt met 1 mm zwart vilt.

Poten De stalen poten zijn standaard uitgevoerd met een poedercoat in een metallic grijs met fijnstructuur (DB702). Tegen een meerprijs worden de poten ook uitgevoerd in mat zwart 9005 met fijnstructuur. De poten zijn voorzien van stelvoeten. Hiermee is de stabiliteit gegarandeerd, ook bij een ongelijke vloer. De positie van de poten onder de Hotsofa is aanpasbaar tussen 20-30 cm van de rand en kan worden afgestemd op positie van de radiator-poten.

Modulair ontwerp Door het modulaire ontwerp zijn onderdelen eenvoudig te demonteren en te vervangen. Door de keuze voor hoogwaardige materialen en de eenvoudige vervangingsmogelijkheden heeft Hotsofa een extreem lange levenscyclus.

Hotsofa creëert m² De zone van radiatoren is feitelijk onbruikbaar. Door de toepassing van Hotsofa worden zitplaatsen gecreëerd zonder dat dit ruimte kost. Elke meter Hotsofa creëert circa 1 m² functionele ruimte.

Garanties Hotsofa geeft **5 jaar garantie**. Elke bank is vervaardigd uit bijzonder hoogwaardige materialen en wordt met de grootst mogelijke zorg geproduceerd. Mochten zich desondanks materiaal of fabricagefouten voordoen, dan draagt Hotsofa bij aan de kosten van vervanging of reparatie. De bijdrage is afhankelijk van het gebruiksjaar binnen de garantieperiode. Lees [hier](#) de garantiebepalingen.

Service

We willen u graag tijdens het ontwerpproces ontzorgen. Wilt een **showmodel op locatie testen** en gebruik maken van onze **inmeetservice**. We komen graag bij u op het bureau voor een lunchpresentatie.



Extra ruimte voor iedereen

